

ALPINO LINHAS E AVIAMENTOS

E-MAIL: vendas@alpinolinhas.com.br

FONE: (31) 2102-7400



cartela de CORES

Qualidade superior
em cada detalhe.





A-01	10	D-06	21	F-07	39	B-08	55	G-13	71	F-14	92	H-17	275	A-11	330
H-16	11	D-09	23	F-09	40	D-15	56	F-02	73	G-14	95	H-18	276	F-15	333
D-14	12	E-11	24	B-15	42	D-04	59	G-18	75	E-18	96	H-19	277	F-04	341
C-19	13	D-13	27	F-12	44	B-13	61	H-08	77	F-06	97	A-04	296	G-10	343
A-09	14	D-16	31	G-07	45	H-06	62	E-12	84	A-02	100	H-20	297	G-02	345
C-16	15	A-08	33	B-10	47	A-06	63	F-18	86	G-19	195	B-11	310	G-03	349
A-13	16	A-12	35	C-15	49	H-04	64	D-01	88	C-14	208	E-17	311	A-19	351
B-14	17	H-03	36	B-16	50	E-03	65	H-01	89	C-20	231	G-09	314	C-12	360
B-18	19	A-16	37	B-06	53	G-04	66	B-09	90	F-03	254	E-16	318	G-05	366
C-09	20	A-10	38	C-11	54	F-11	70	F-13	91	F-17	261	G-01	320	D-07	376



E-20	388	H-13	428	F-08	463	C-08	499	A-15	539	B-05	573	H-10	620	C-06	1004
E-08	398	G-11	444	G-06	466	C-03	501	E-14	542	C-02	579	H-09	621	E-15	1007
B-04	400	B-17	446	H-14	468	F-05	510	E-05	546	D-19	587	G-15	622	G-12	1008
D-20	403	F-16	451	G-17	470	D-05	514	A-17	547	E-07	589	D-08	630	H-07	1009
D-18	404	B-03	452	G-20	483	E-06	516	A-14	548	A-18	592	D-10	831	B-20	1013
E-10	405	A-20	453	A-03	484	D-17	519	B-02	550	E-09	598	C-18	841	C-13	1014
F-20	419	D-03	458	A-07	485	E-13	520	B-19	555	E-19	600	C-17	883	G-08	1225
B-12	422	E-01	459	C-04	488	H-15	525	C-10	557	F-01	601	F-10	956	B-01	1394
H-11	424	E-02	460	H-02	492	F-19	528	E-04	569	C-01	606	D-02	961	C-05	1519
G-16	425	A-05	462	H-05	494	H-12	529	B-07	572	D-11	611	C-07	1001	D-12	2067

FIO DE POLIÉSTER TEXTURIZADO SETTA

• Produzido com alta tecnologia em equipamentos de última geração, permitindo assim mais qualidade, maior controle no processo de fabricação para eliminação de nós, homogeneidade de cores e regularidade de lubrificação.

• Modernos processos de enrolamento e lubrificação garantem um baixo índice de quebras, diminuindo o tempo de máquina parada e consequentemente aumentando a produtividade.

• Utilizamos corantes de alta solidez, o que garante que a cor não desbotará em qualquer tipo de lavagem, além de evitar o inconveniente das peças manchadas.

RECOMENDAÇÕES

• Mantenha o Xik Tex sempre armazenado em local adequado, isento de umidade e luz solar, caso contrário poderão ocorrer efeitos indesejáveis no produto.

• Para que o Xik Tex mantenha as características originais, recomendamos que após o uso o produto seja guardado nos sacos plásticos reutilizáveis, protegendo-o do pó e sujeira.

• Xik Tex pode ser guardado por muito tempo sem perder as características originais, desde que devidamente protegido.

• Verifique sempre a etiqueta de identificação do produto, onde consta claramente o peso líquido do fio.

Serviço de Atendimento Técnico

Colocamos à disposição de nossos clientes um serviço de orientação técnica capacitado para esclarecer as mais diversas dúvidas e sugerir soluções para quaisquer problemas técnicos que possam ocorrer.

HILO DE POLIÉSTER TEXTURIZADO SETTA

• Producido con alta tecnología en equipos de última generación, lo cual permite obtener más calidad, mejor control del proceso de fabricación para eliminar nudos, homogeneidad de colores y regularidad de lubricación.

• Modernos procesos de enrollado y lubricación aseguran una baja incidencia de roturas, disminuyendo el tiempo de máquina detenida y, por consiguiente, aumentando la productividad.

• Empleamos colorantes de alta solidez, lo que asegura que el color no desteñirá en ningún tipo de lavado, evitando también el inconveniente de prendas manchadas.

RECOMENDACIONES

• Mantenga el hilo Xik Tex siempre almacenado en lugar adecuado, protegido de la humedad y la luz solar, pues de lo contrario podrán surgir efectos indeseables en el producto.

• Para que el Xik Tex mantenga sus características originales, recomendamos que después del uso sea guardado en las bolsas plásticas reutilizables, protegiéndolo del polvo y de la suciedad.

• El hilo Xik Tex puede quedas guardado por mucho tiempo sin perder sus características originales, siempre que esté debidamente protegido.

• No deje de observar la etiqueta de identificación del producto, en la cual figura claramente el peso neto del hilo.

Servicio de Asistencia Técnica

Ponemos a la disposición de nuestros clientes un servicio de orientación técnica, preparado para aclarar las más diversas dudas y sugerir soluciones para todo problema técnico que se pueda presentar.



10 MAR 2015

ETIQUETA	TÍTULO (Dtex)	PESO	EMBALAGEM/ EMBALAJEN
150	167	Tubos de 100 g	Pacote c/ 10 tubos
150	167	Tubos de 300 g	Pacote c/ 10 tubos
150	167	Tubos de 450 g	Pacote c/ 10 tubos