



XIK
poliéster
fetta

cartela de
CORES

Resistência, Beleza e
Alto Desempenho.

Tabela de localização:

A-01	10	H-17	67	C-19	317	B-17	452	N-18	523	H-01	595	I-19	1021
O-12	11	H-08	68	I-02	318	B-11	453	M-09	524	G-23	596	I-01	1023
F-23	12	J-19	70	L-04	320	B-14	454	O-11	525	L-25	597	H-12	1027
E-22	13	M-10	71	E-10	323	C-13	455	I-17	527	H-15	598	K-10	1031
A-16	14	H-05	72	A-19	330	E-17	457	K-23	528	D-18	599	J-01	1096
E-18	15	I-14	73	A-25	331	F-03	458	O-08	529	I-07	600	N-20	1173
A-23	16	I-15	74	I-08	332	G-14	459	G-11	530	I-11	601	N-11	1215
C-14	17	N-03	75	J-27	333	G-15	460	M-27	531	D-16	604	L-19	1219
G-10	18	I-18	76	B-16	334	J-03	461	L-01	532	C-21	605	L-22	1225
C-23	19	O-02	77	J-05	341	A-07	462	K-24	533	D-05	606	B-12	1394
D-23	20	H-13	78	M-02	343	J-12	463	I-20	534	M-11	607	H-11	1405
F-12	21	K-07	79	L-08	345	N-01	464	E-07	535	M-12	608	J-14	1412
G-08	22	A-10	80	F-22	348	K-13	465	F-04	536	A-24	609	F-09	1443
F-16	23	F-08	81	L-09	349	L-16	466	B-01	539	I-05	610	K-14	1445
H-20	24	K-03	82	C-11	350	L-17	467	K-01	540	F-19	611	D-11	1519
H-22	25	L-26	83	B-08	351	O-10	468	L-20	541	J-26	612	K-02	1532
I-21	26	H-23	84	D-26	360	M-17	469	H-26	542	I-06	613	B-22	2015
F-21	27	M-08	85	M-23	361	M-26	470	E-08	543	H-03	614	K-17	2016
A-21	28	K-19	86	L-13	366	E-09	478	G-22	546	J-02	615	F-17	2022
K-08	29	O-07	87	K-05	367	E-24	479	B-05	547	E-13	616	N-07	2027
K-26	30	E-26	88	J-23	373	A-05	480	A-26	548	E-16	617	L-14	2029
F-27	31	N-08	89	G-04	375	N-06	483	A-27	549	E-05	618	G-16	2032
O-06	32	C-03	90	F-14	376	A-03	484	B-15	550	C-17	619	F-24	2033
A-13	33	J-24	91	I-23	380	A-12	485	C-24	553	O-04	620	J-09	2034
N-13	34	J-25	92	I-09	388	O-01	487	C-27	555	O-03	621	A-04	2035
A-20	35	K-06	93	A-14	394	D-09	488	D-13	556	M-18	622	C-04	2037
N-10	36	C-10	94	H-07	398	I-16	489	D-24	557	H-06	623	H-24	2038
B-02	37	M-14	95	B-19	400	I-24	490	H-14	559	K-15	624	G-09	2039
A-18	38	I-04	96	H-04	401	N-24	491	I-13	560	E-02	625	B-21	2040
J-11	39	J-08	97	A-17	402	N-09	492	I-26	561	N-14	626	E-04	2041
J-15	40	K-25	98	G-13	403	K-21	493	I-22	562	M-21	627	D-02	2042
B-04	41	A-02	100	G-05	404	N-17	494	J-13	563	L-15	628	E-01	2043
C-16	42	D-10	162	H-19	405	J-10	495	C-02	567	M-19	629	G-26	2044
K-09	43	N-04	195	L-02	419	M-22	496	A-09	568	F-15	630	H-21	2045
J-20	44	E-06	208	L-03	420	I-25	497	G-20	569	J-21	804	L-05	2046
L-21	45	E-23	231	L-07	421	A-15	498	L-10	570	F-13	830	E-11	2047
C-07	46	N-22	252	C-08	422	D-21	499	L-06	571	F-18	831	K-20	2048
C-05	47	J-04	254	N-25	423	B-23	500	B-27	572	E-20	841	D-03	2049
M-07	48	K-12	261	O-05	424	D-07	501	B-24	573	D-04	846	D-12	2051
E-14	49	F-11	265	M-20	425	C-26	502	B-26	574	C-15	854	B-18	2052
C-18	50	O-13	275	M-05	426	F-26	503	K-27	575	J-18	874	B-20	2053
G-17	51	O-14	276	M-13	427	M-16	504	N-19	576	J-17	880	A-22	2054
D-19	52	O-15	277	O-09	428	F-02	506	L-24	577	E-19	883	H-18	2055
B-25	53	O-17	278	M-01	431	N-05	507	N-26	578	F-01	906	C-09	2056
D-25	54	O-18	279	E-15	433	N-23	509	D-06	579	C-20	915	D-08	2058
C-01	55	I-27	282	M-03	434	J-07	510	L-27	582	J-16	956	G-06	2059
F-25	56	A-06	296	E-21	435	B-03	512	K-16	583	E-27	961	D-27	2060
G-01	57	O-16	297	D-22	437	J-22	513	E-25	584	D-20	1001	C-25	2061
F-05	58	J-06	301	B-06	439	F-10	514	G-25	585	D-17	1002	I-10	2062
F-07	59	L-11	306	K-11	442	F-06	515	D-15	586	D-14	1004	H-09	2063
N-15	60	M-24	307	K-18	443	G-24	516	G-12	587	I-12	1006	N-02	2066
C-12	61	C-06	310	M-04	444	G-21	517	G-27	589	H-27	1007	F-20	2067
N-21	62	I-03	311	H-16	445	G-02	518	H-10	590	M-06	1008	N-16	2068
A-11	63	M-25	312	C-22	446	G-03	519	G-19	591	N-27	1009	E-12	2070
N-12	64	B-13	313	B-10	447	H-25	520	B-07	592	D-01	1013		
G-18	65	L-23	314	B-09	449	L-18	521	G-07	593	E-03	1014		
L-12	66	M-15	316	K-04	451	K-22	522	H-02	594	A-08	1018		

Importante: Costuras contrastantes não são recomendadas. Faça teste de lavagem antes do uso. Esta linha destina-se somente a uso como linha de costura. Não nos responsabilizamos se utilizada para outros fins, como por exemplo, bordados.

Observação: Procure adequar a agulha à espessura do tecido. Agulhas mais finas proporcionam menor atrito e não causam danos ao tecido.

Serviço de Atendimento Técnico

Colocamos à disposição de nossos clientes os serviços de orientação técnica, capacitado para esclarecer as mais diversas dúvidas e sugerir soluções para quaisquer problemas técnicos que possam ocorrer.

Linha 100% Poliéster Fiado

- Lubrificação especial para máquinas de alto desempenho;
- Excelente costurabilidade em baixas, médias e altas velocidades;
- Regularidade de espessura, torção e alongamento;
- Ausência de imperfeições;
- Ótima solidez e reprodutibilidade de cores;
- Várias etiquetas e metragens para sua melhor condição de trabalho;
- Grande gama de cores e lançamentos semestrais de tendências.

Aplicações

Etiqueta 150: Perfeita para bobinas de máquinas de bordar multicabeças (eletrônicas) e carretilhas de máquinas de coser convencionais. Utilizada também para chulear (overlock).

Etiqueta 120: Utiliza-se praticamente em costuras de todos os tipos de tecidos médios e leves, inclusive microfibra, e em costuras de moda íntima e linha praia.

Etiqueta 80: Linha indicada para confecção de roupas profissionais, moletons, jeans, bermudas, etc. Também utilizada para pesponto, casear, travetar e pregar botões. Tem excelente desempenho no fechamento de colchões.

Etiqueta 50: Linha para confecção de jeans e calças, para fechamento de laterais e entrepernas em tecidos mais encorpados. Também utilizada em caseadeiras e travetadeiras e interlock de bolsos.

Etiqueta 36/30: Linha para pesponto em tecidos pesados, como jeans, sarjas, bermudas, etc.

Etiqueta 25: Linha para pesponto em tecidos. Utilizado também para fechamento de sacarias.

Importante: No se recomiendan costuras en contraste. Haga una prueba de lavado antes del uso. Este hilo se destina solamente como hilo de costura. No nos hacemos responsables si se utiliza para otros propósitos, como por ejemplo, bordados.

Nota: Trate de usar una aguja adecuada al espesor del tejido. Con agujas más finas se disminuye la fricción y se evita dañar el tejido.

Servicio de Asistencia Técnica

Ponemos a la disposición de nuestros clientes el servicio de orientación técnica, preparado para aclarar las más diversas dudas y sugerir soluciones para todo problema técnico que se pueda presentar.

Hilo de 100 % Poliéster Hilado

- Lubricación especial para máquinas de alto rendimiento;
- Excelente resultados en costuras de baja, media y alta velocidades;
- Regularidad de espesor, torsión y elongación;
- Ausencia de imperfecciones;
- Óptima solidez y reproducción de colores;
- Varios títulos y metrajes que se adaptan a diferentes condiciones de trabajo;
- Amplia gama de colores y lanzamientos semestrais de tendencias.

Aplicaciones

Título 150: Perfecta para las máquinas de bordado multicabezas de bobina (electrónicas) y carreteles de máquinas de coser convencionales. Utilizada también para filetear (overlock).

Título 120: Empleada en prácticamente todos los tipos de costuras de tejidos médios y livianos incluso microfibra y en las costuras de lencería y playa.

Título 80: Hilo indicado para la confección de ropas profesionales, pantalones de algodón, jeans, shorts y otros. También utilizada para pespuntar, hacer ojales y pegar botones. Tiene excelente desempeño en el cierre de colchones.

Título 50: Hilo para la confección de jeans Y pantalones, para el cierre de laterales y entrepiernas en los tejidos más gruesos. También es utilizado para hacer ojales y interlock de bolsillos.


Título 36 / 30: Hilo para pespunto de tejidos más gruesos como jeans, shorts y similares.

Título 25: Hilo indicado para el pespunto de telas más pesadas, utilizados también para cerrar costales y sacos que requieren costuras reforzadas para coser en la tela. También se usa para los sacos de cierre.

ETIQUETA	TÍTULO (Ne)	APRESENTAÇÃO / Presentación	EMBALAGEM / Empaque
150	60/2	Cones com 15.000 jardas = 13.716 m	Pacote com 10 unidades
120	44/2	Tubos com 500 jardas = 457 m	Pacote com 10 unidades
120	44/2	Cones com 2.000 jardas = 1.828 m	Pacote com 10 unidades
120	44/2	Cones com 5.000 jardas = 4.572 m	Pacote com 10 unidades
120	44/2	Cones com 10.000 m	Pacote com 10 unidades
80	30/2	Cones com 5.000 jardas = 4.572 m	Pacote com 10 unidades
80	30/2	Cones com 10.000 m	Pacote com 10 unidades
50	24/2	Cones com 4.000 jardas = 3.657 m	Pacote com 10 unidades
36	16/2	Cones com 4.000 jardas = 3.657 m	Pacote com 10 unidades
30	12/2	Cones com 2.500 jardas = 2.286 m	Pacote com 10 unidades
25	16/3	Cones com 2.500 jardas = 2.286 m	Pacote com 10 unidades

ADEQUAÇÃO LINHA X AGULHA Adecuación hilo x aguja		
Linha hilo	Número da agulha número de la aguja	
	Singer	Métrica
120	11 a 14	75 a 90
80	14 a 16	90 a 100
50	16 a 18	100 a 110
36	18 a 19	110 a 120
30	19 a 21	210 a 130
25	21 a 22	310 a 140
20	21 a 22	310 a 140
12	22 a 23	410 a 160

60°C



	A		B		C		D
01		10		539		55	1013
02		100		37		567	2042
03		484		512		90	2049
04		2035		41		2037	846
05		480		547		47	606
06		296		439		310	579
07		462		592		46	501
08		1018		351		422	2058
09		568		449		2056	488
10		80		447		94	162
11		63		453		350	1519
12		485		1394		61	2051
13		33		313		455	556
14		394		454		17	1004
15		498		550		854	586
16		14		334		42	604
17		402		452		619	1002
18		38		2052		50	599
19		330		400		317	52
20		35		2053		915	1001
21		28		2040		605	499
22		2054		2015		446	437
23		16		500		19	20
24		609		573		553	557
25		331		53		2061	54
26		548		574		502	360
27		549		572		555	2060

E			F			G			H		
01		2043			906			57			595
02		625			506			518			594
03		1014			458			519			614
04		2041			536			375			401
05		618			58			404			72
06		208			515			2059			623
07		535			59			593			398
08		543			81			22			68
09		478			1443			2039			2063
10		323			514			18			590
11		2047			265			530			1405
12		2070			21			587			1027
13		616			830			403			78
14		49			376			459			559
15		433			630			460			598
16		617			23			2032			445
17		457			2022			51			67
18		15			831			65			2055
19		883			611			591			405
20		841			2067			569			24
21		435			27			517			2045
22		13			348			546			25
23		231			12			596			84
24		479			2033			516			2038
25		584			56			585			520
26		88			503			2044			542
27		961			31			589			1007

I			J			K			L		
01		1023		1096			540			5	
02		318		615			1532			4	
03		311		461			82			4	
04		96		254			451			3	
05		610		341			367			20	
06		613		301			93			5	
07		600		510			79			4	
08		332		97			29			3	
09		388		2034			43			3	
10		2062		495			1031			5	
11		601		39			442			3	
12		1006		463			261			6	
13		560		563			465			3	
14		73		1412			1445			2	
15		74		40			624			6	
16		489		956			583			4	
17		527		880			2016			4	
18		76		874			443			5	
19		1021		70			86			1	
20		534		44			2048			5	
21		26		804			493			4	
22		562		513			522			1	
23		380		373			528			3	
24		490		91			533			5	
25		497		92			98			5	
26		561		612			30			8	
27		282		333			575			5	

M			N			O		
01		431		464		487		
02		343		2066		77		
03		434		75		621		
04		444		195		620		
05		426		507		424		
06		1008		483		32		
07		48		2027		87		
08		85		89		529		
09		524		492		428		
10		71		36		468		
11		607		1215		525		
12		608		64		11		
13		427		34		275		
14		95		626		276		
15		316		60		277		
16		504		2068		297		
17		469		494		278		
18		622		523		279		
19		629		576				
20		425		1173				
21		627		62				
22		496		252				
23		361		509				
24		307		491				
25		312		423				
26		470		578				
27		531		1009				